MINI CAIXA TERMINAL ÓPTICA 12 FIBRAS SVM

DESCRIÇÃO

Produto de fabricação Fibracem desenvolvido para proteger a fusão, distribuição e concentração de fibras ópticas em redes aéreas e subterrâneas. Indicada para derivação e terminação, possibilita a instalação de splitter e painel para até 4 adaptadores ópticos. A caixa abriga emenda diretas ou derivadas, suportando até 12 fusões acomodadas em seu interior através de uma bandeja plástica. Possui configuração unidirecional para entrada de cabos, com 1 entrada oval para cabos com diâmetro de 5 a 12mm ou Drop Mini. O fechamento da cúpula com a base, bem como a passagem e vedação dos cabos, são realizados com travamento por sistema mecânico sem necessidade de utilização de tubos termocontráteis.

COMPOSIÇÃO	Estrutura externa confeccionada em plástico de engenharia aditivado com anti UV na cor preta Bandeja interna em plástico de engenharia na cor branca
DIMENSÃO (mm)	C:180 P:300 H:100
PESO BRUTO (kg)[1]	1,016
FORNECIMENTO	Caixa termoplástica composta por base, cúpula reforçada, abraçadeira de fechamento, bandeja para acomodação de até 12 emendas com capacidade de até 5 pontos para ancoragem do elemento de tração do cabo óptico, painel de suporte para 4 adaptadores tipo SC e espaço destinado para reserva de tubo loose; 1 reentrada SVM*
HOMOLOGAÇÃO	ANATEL 07058-17-02220
NORMAS APLICÁVEIS	ABNT NBR 14401:2016
GRAU DE PROTEÇÃO	IP 68
GARANTIA	12 meses




[1] peso bruto não considera a montagem de splitter e adaptadores.

INFORMAÇÃO ADICIONAL

- Possibilidade de instalação de splitters e adaptadores (vendidos separadamente)
- Cúpulas coloridas (Cúpula Lisa) sob encomenda

OPCIONAIS

- Acompanha uma reentrada SVM*, conforme solicitação do cliente:


ENTRADAS	SAÍDAS	MODELOS
Duas entradas 6,5 a 10mm	Cinco saídas 5 a 7mm	
Duas entradas 6,5 a 10mm	Duas saídas 6,5 a 10mm	
Uma entrada 6,5 a 12mm	Uma saída 6,5 a 12mm	
Uma entrada 6,5 a 12mm	Quatro saídas para Drop Mini	
Duas entradas 6,5 a 10mm	Quatro saídas para Drop Mini	

ACESSÓRIOS INCLUSOS


- 12 protetores de emenda
- 1 sachê de álcool
- 1 sachê de silicone
- 1 par de suporte aéreo para fixação em poste ou cordoalha
- 8 abraçadeiras plásticas
- 1 etiqueta de identificação de rota
- *caso a reentrada SVM escolhida tenha saídas Drop Mini, a caixa também será fornecida com: 1 tira de 10mm de fita mastic.

DESENHO TÉCNICO


*vista inferior




*vista superior



*vista frontal





*vista lateral



*dimensões em mm

DETALHE DA REENTRADA





APLICAÇÃO

FIXAÇÃO EM POSTE
ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA BAP



FIXAÇÃO EM POSTE
ATRAVÉS DE FITA DE AÇO



FIXAÇÃO EM CORDOALHA



FIXAÇÃO SUBTERRÂNEA



*abraçadeira BAP, fita de aço, cordoalha e suporte subterrâneo são vendidos separadamente